

Туберкулез и дети

Туберкулез остается одним из самых злых недугов, поражающих человека.

Основная задача как врачей, так и родителей – предупредить это заболевание у детей.

Наиболее эффективным методом профилактики туберкулеза является иммунизация вакциной БЦЖ.

Первичная вакцинация проводится в родильном доме здоровым доношенным новорожденным детям на 4-7 день жизни, а при ранней выписке – в день выписки.

Повторно вакцинация (ревакцинация) проводится у детей в возрасте 7 лет, которые имеют отрицательную реакцию на пробу Манту, и 14 лет при сомнительных и отрицательных результатах пробы Манту – в возрасте 12 и 13 лет.

Этот календарь прививок позволяет предотвратить развитие распространенных и осложненных форм туберкулеза.

Отбор детей, подлежащих прививке против туберкулеза, проводит врач или фельдшер.

Активное выявление туберкулеза у детей проводится путем ежегодной постановки туберкулиновых проб Манту. Это позволяет выявить заболевание туберкулезом детей и своевременно направить на дообследование к специалисту-фтизиопедиатру.

Родители! Помните!

Прививая ребенка, Вы спасаете его от инфекционных заболеваний!

Отказываясь от прививок, Вы рискуете здоровьем и жизнью Вашего ребенка!